

**Руководство пользователя
Ассистент для команд разработки**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	5
3. ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ИИ-ЧАТОМ В БРАУЗЕРЕ	6
3.1. Регистрация и авторизация	6
3.1.1. Регистрация нового пользователя	6
3.1.2. Авторизация	9
3.1.3. Восстановление пароля	9
3.2. Работа с чат-ассистентом	9
3.2.1. Отправка запроса	9
3.2.2. Уточнение запроса	11
3.2.3. Вставка подсказки (промпта)	11
3.2.4. Вставка ранее загруженного файла	12
3.2.5. Настройка параметров модели	14
3.2.6. Выбор предустановленных настроек модели	15
3.2.7. История диалогов	16
3.2.8. Управление диалогами	16
3.3. Настройка параметров модели	16
3.4. Работа с подсказками (промптами)	18
3.5. Работа с документами	18
3.5.1. Загрузка документов	18
3.5.2. Управление документами	19
3.5.3. Поиск информации в документах	19
3.6. Общие настройки и интерфейс	19

1. ВВЕДЕНИЕ

Ассистент для команд разработки — это on-premise генеративный сервис, который помогает автоматизировать рутинные задачи, такие как генерация кода, тестов, документации и проведение код-ревью. Ассистент интегрируется в вашу среду разработки и корпоративные системы, что позволяет повысить скорость разработки, снизить количество ошибок и улучшить качество кода.

Основные функции и возможности:

Функции, которые должны выполняться Системой:

- Система должна поддерживать регистрацию новых пользователей;
- Должна быть реализована авторизация через логин/пароль;
- Система должна предоставлять разные уровни доступа;
- Система должна поддерживать текстовый чат с возможностью отправки программного кода в запросе к LLM;
- Система должна понимать контекст диалога и учитывать историю сообщений;
- Система должна предоставлять возможность генерации программного кода, тестов и документации по запросу;
- Система должна позволять пользователю уточнять и корректировать запросы на генерацию программного кода к LLM;
- Система должна обеспечивать сохранение истории диалогов с пользователем;
- Должна быть реализована возможность объединять диалоги в папки и управлять ими (создание, удаление, переименование, перемещение);
- Пользователь должен иметь возможность искать и фильтровать диалоги по ключевым словам;
- Пользователь должен иметь возможность изменять параметры LLM (температура, длина ответа, глубина контекста) для настройки качества ответов;
- Должна быть реализована возможность сохранять пользовательские конфигурации параметров LLM для использования в похожих задачах разработки;
- Система должна иметь предустановленные конфигурации параметров LLM;
- Пользователь должен иметь возможность создавать, редактировать и удалять подсказки для LLM (промпты);
- Должна быть возможность сохранять подсказки и применять их к диалогам;
- Система должна позволять пользователям загружать документацию в качестве дополнительных знаний для LLM в различных форматах (PDF, DOCX, TXT);
- Пользователь должен иметь возможность группировать документы в коллекции;

- Система должна предоставлять интуитивно понятный интерфейс с доступом ко всем ключевым функциям.

2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ


Термин	Определение термина
Пользователь	Лицо, использующее действующую систему для выполнения конкретной функции
Система	Ассистент для команд разработки

3. ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ИИ-ЧАТОМ В БРАУЗЕРЕ


3.1. Регистрация и авторизация

3.1.1. Регистрация нового пользователя


1. Откройте веб-интерфейс системы.




2. Введите электронную почту и пароль.




3. Нажмите кнопку «Регистрация».
4. Введите имя, которое будет отображаться в чатах.



- После настройки, нажмите на кнопку «Далее»



- Перед вами откроется начальная страница Ассистента.



3.1.2. Авторизация

1. Перейдите на страницу входа.
2. Введите логин (email) и пароль.
3. Нажмите «Войти».


3.1.3. Восстановление пароля

1. На странице входа введите свой email.
2. Нажмите «Забыли пароль? Сбросить».
3. Перейдите по ссылке в письме и создайте новый пароль.


3.2. Работа с чат-ассистентом

3.2.1. Отправка запроса


1. Откройте раздел «Чаты».



2. Введите текст запроса в поле ввода.



3. Нажмите **Enter** или на кнопку отправки .
4. Получите ответ от ассистента.




3.2.2. Уточнение запроса


1. Введите дополнительные детали (например, язык программирования или используемый фреймворк) или скорректируйте предыдущий запрос (например, «напиши более простым языком»).
2. Отправьте исправленный запрос.

3.2.3. Вставка подсказки (промпта)

1. В чате введите символ «/» для вставки ранее сохраненной подсказки для LLM (промпта).




2. Выберите ранее сохраненную подсказку.




3. После добавления подсказки, введите текст запроса и отправьте.

3.2.4. Вставка ранее загруженного файла

1. В чате введите символ «#» для вставки ранее загруженного файла.




2. Выберите ранее загруженный документ.




3. Отправьте запрос с прикрепленным файлом.

3.2.5. Настройка параметров модели

1. В чате нажмите на кнопку с используемой моделью.




2. Измените параметры генерации (температура, глубина контекста).




3. Изменения будут автоматически применены.

3.2.6. Выбор предустановленных настроек модели

1. Нажмите «Быстрые настройки».



2. Выберите один из ранее сохранённых профилей параметров.



3. Настройки выбранного профиля будут применены к диалогу.

3.2.7. История диалогов


1. Все ваши диалоги сохраняются автоматически.
2. Вы можете просмотреть их в разделе «Чаты».
3. Используйте поиск по ключевым словам для быстрого доступа.

3.2.8. Управление диалогами


1. Создание папки: нажмите на кнопку новой папки , укажите название.
2. Перемещение диалога в папку: зажмите диалог, переместите его в папку.
3. Удаление или переименование диалогов – доступно в меню диалога.

3.3. Настройка параметров модели


1. Перейдите в «Пресеты».



2. Нажмите на кнопку «Создать пресет»



3. Введите название пресета и измените параметры (температура, глубина контекста).



4. Сохраните настройки как предустановленный профиль. Сохраненный пресет появится в списке пресетов и в Быстрых настройках в окне чата.

3.4. Работа с подсказками (промтами)

1. Перейдите в «Промпты».
2. Нажмите «Создать новый», введите текст подсказки.
3. Сохраните подсказку.
4. Удаление и редактирование доступно в меню подсказок.

3.5. Работа с документами

3.5.1. Загрузка документов

1. Откройте раздел «Документы».
2. Нажмите «Загрузить файл», выберите PDF, DOCX или TXT.
3. Введите название файла и описание (опционально).
4. Загруженный файл появится в списке.

3.5.2. Управление документами

1. Создавайте коллекции для удобной группировки документов.
2. Перемещайте файлы между коллекциями.
3. Удаляйте ненужные документы.

3.5.3. Поиск информации в документах

1. Введите ключевое слово в строку поиска.
2. Получите список найденных совпадений.
3. Перейдите к нужному фрагменту документа.

3.6. Общие настройки и интерфейс

1. Переключайте темы оформления (светлая/темная) в «**Настройках**».
2. Используйте поиск и фильтрацию по диалогам и документам.