

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «Сайбокс»

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1 Развертывание ПО «Сайбокс»

Продукт поставляется в виде основного helm чарта продукта, а также комплект helm чартов и докер-образов компонентов модулей.

Перед установкой необходимо указать корректные параметры развертывания в yalm-файле, применимые к целевой среде развертывания. В зависимости от условий развертывания файл может содержать от 500 до 700 строк параметров.

Для установки в консоли рабочей станции необходимо выполнить следующую команду:

```
helm upgrade -i scibox scibox-<release_version>.tgz -n <namespace> -f <deploy_values>.yaml --wait --debug
```

где:

- release_version - версия релиза продукта
- namespace – имя неймспейса в Kubernetes кластере
- deploy_values – имя файла с параметрами развертывания

2 **Запуск и остановка**

В главе описаны запуск и остановка модулей в составе продукта.

2.1 **Запуск**

После установки helm чарта запуск всех компонентов модулей продукта выполняется автоматически.

2.2 **Остановка**

Для остановки продукта выполните команду на рабочей станции, имеющей доступ к Kubernetes кластеру:

```
helm uninstall scibox -n <namespace>
```